

Insektregistrering hos KLS PurePrint A/S – 2023



INFORMATION OM RAPPORTEN

- Insektarterne skrives med tre forskellige farver: **Sort**, **grøn** og **rød**. Farvernes betydning: **Sort** = almindelig, **grøn** = relativ sjælden og **rød** = sjælden.
- Billederne i rapporten er af spændende arter. Fotograf: Jonas Hansen, Ishøj Naturcenter.
- På artslisterne betyder sp. (engelsk: species). Hvis man ikke kender arten, men slægten, skriver man sp.
- Insektregistreringen er foregået over tre måneder, fordelt med tre dage i hver af de tre måneder (juni, juli og august).
- Insektregistreringen er udført af naturformidler og flora/fauna registrator Jonas Hansen fra Ishøj Naturcenter.
- To arealer er der blevet registreret på: Det areal der er udtaget til vild med vilje + et kontrolareal (hvor der stadig slås græs osv.). **Gul** stjerne = vild med vilje areal og **blå** stjerne = kontrolareal.



Insektliste for vild med vilje areal

Adonis mariehøne

Agatugle

Agerhumle

Almindelig bispetæge

Almindelig blåfugl

Almindelig bærtæge

Almindelig dyndflue

Almindelig gedehams

Almindelig guldøje

Almindelig kanttæge

Almindelig kuglebærerflue

Almindelig markgræshoppe

Almindelig marksvirreflue

Almindelig spidsvingemåler

Almindelig sumpløber

Ancistrocerus gazella

Aphis jacobaea

Apion assimile

Arge pagana

Bedeguargalhveps

Biulv

Bladribbesnudebille

Bleg kanttæge

Blodbi sp.

Blodplet

Brachymeria sp.

Bracon sp.

Broget blomstertæge

Bronzefarvet rosendværgmøl

Bruchus atomarius

Cartodere bifasciata

Cryptocephalus fulvus

Dansemyg ubestemt

Diplolepis eglanteriae

Diplolepis mayri

Dobbeltbåndet svirreflue

Droneflue

Dværgblåfugl

Gammaugle

Glat randtæge

Graphopsocus cruciatus

Græsrandøje

Grøn bredtæge

Gulbåndet jordbi

Guldflye sp.

Gulerodsgalmyg

Gulerodsmøl

Gødnings-dyndflue

Have-græsmøl

Havehumle

Havevægbi

Hedelibel sp.

Hjertepletet tæge

Hundegræscikade

Hægspindemøl

Håret mariehøne

Håret skygebille

Ildtæge

Jordbærøresnudebille

Klanner ubestemt

Kompost-sumpfrøtæge

Krumknivgræshoppe

Kødflye ubestemt

Køllehornet blomstertæge

Kålbladhevps

Lang græsrovflye

Lasioglossum sp.

Lille kanttæge

Lille kålsommerfugl

Longitarsus sp.

Lucernebi

Lys jordhumle

Matgrøn solbille

Mosestankelben

Myrenymfetæge

Mørk jordhumle

Nomada sp.

Nældens takvinge

Okkergul randøje

Olibrus bicolor

Orchesella villosa

Phyllobius sp.

Priocnemis sp.

Præstebille

Rækkeplettet blomstertæge

Rød kåltæge

Rød snylteflue

Rødbenet markløber

Rødgul engmåler

Rødplettet blåfugl

Sapromyza sp.

Sen ornamentsvirreflue

Sepsis sp.

Silkebi sp.

Skakbræt

Sommerfuglemyg ubestemt

Sort havemyre

Stenhumle

Stikmyg ubestemt

Stilkegmøl
Stor blåpil
Stor bæltspringhale
Stor farvevandnymfe
Stor frøtæge
Stor gulstribet jordloppe
Stor kålsommerfugl
Stor narcisflue
Stribet bladrandbille
Syvplettet mariehøne
Sørgemyg ubestemt
Tandet tigersnyltehveps
Tidseulgulvikler
Tiphia femorata
Toogtyveplettet mariehøne
Tornbi
Totandet lårhveps
Trestribet tæge
Tychius sp.
Villa modesta
Ærtebladlus

Sammenlagt = 120 forskellige insektarter hvor af 5 er sjældne arter.

Kontrolareal = 4 forskellige insektarter.

Græsråndøje, have-græsmøl, sort havemyre og stor blåpil.

Insektgrupper

Bark- og boglus: *Graphopsocus cruciatus*.

Biller: *Adonis mariehøne*, almindelig sumpløber, *apion assimile*, bladribbesnudebille, *bruchus atomarius*, *cartodere bifasciata*, *cryptocephalus fulvus*, håret *mariehøne*, håret skyggebille, jordbærøresnudebille, klanner ubestemt, *longitarsus sp.*, matgrøn solbille, *olibrus bicolor*, *phyllobius sp.*, præstebille, rødbenet markløber, skakbræt, stor gulstribet jordloppe, stribet bladrandbille, syvplettet *mariehøne*, toogtyveplettet *mariehøne* og *tychius sp.*

Græshopper: Almindelig markgræshoppe og krumknivgræshoppe.

Guldsmede: *Hedelibel sp.*, stor blåpil og stor farvevandnymfe.

Netvinger: Almindelig gulldøje.

Næbmunde: Almindelig bispetæge, almindelig bærtæge, almindelig kanttæge, *aphis jacobaea*, bleg kanttæge, broget blomstertæge, glat randtæge, grøn bredtæge, hjerteplettet tæge, hundegræscikade, *ildtæge*, kompost-sumpfrøtæge, køllehornet blomstertæge, *lille kanttæge*, myrenymfetæge, rækkeplettet blomstertæge, *rød kåltæge*, stor frøtæge, trestribet tæge og ærtebladlus.

Sommerfugle: Agatugle, almindelig blåfugl, almindelig spidsvingemåler, blodplet, bronzefarvet rosendværgmøl, dværgblåfugl, gammaugle, græsrandøje, gulerodsmøl, have-græsmøl, hægspindemøl, lille kålsommerfugl, nældens takvinge, okkergul randøje, rødgul engmåler, rødplettet blåfugl, stilkegmøl, stor kålsommerfugl og tidselgulvikler.

Springhaler: *Orchesella villosa* og stor bæltspringhale.

Tovinger: Almindelig dyndflue, almindelig kuglebærerflue, almindelig marksvirreflue, dansemyg ubestemt, dobbeltbåndet svirreflue, droneflue, guldflye *sp.*, gulerodsgalmyg, gødnings-dyndflue, kødflye ubestemt, lang græsrovflue, mosestankelben, rød snylteflue, *sapromyza sp.*, sen ornamentsvirreflue, *sepsis sp.*, sommerfuglemyg ubestemt, stikmyg ubestemt, stor narcisflue, sørgemyg ubestemt og *villa modesta*.

Ørentviste: Almindelig ørentvist.

Årevinger: Agerhumle, almindelig gedehams, *ancistrocerus gazella*, arge pagana, bedegualhveps, biulv, blodbi *sp.*, *brachymeria sp.*, *bracon sp.*, *diplolepis eglanteriae*, *diplolepis mayri*, gulbåndet jordbi, havehumle, havevægbi, kålbladhveps, *lasioglossum sp.*, lucernebi, lys jordhumle, mørk jordhumle, *nomada sp.*, *priochnemis sp.*, silkebi *sp.*, sort havemyre, stenhumle, tandet tigersnyltehveps, *tiphia femorata* og *tornbi*.

Mega hit:

- **Tornbi:** Kendes primært fra Københavnsområdet, men er også set på Djursland, Møn og to steder på Sydsjælland. Bienen var før fundet ikke kendt fra Vestegnen. Den er rødlistede (Den danske rødliste 2019) som sårbar (VU). Arten er såkaldt oligolektisk (arter der har specialiseret sig til at søge pollen på få planteslægter) på kurveblomster.



Under insektregistreringen blev der også fundet en sjælden snegl, der på trods af sin sjældenhed er ret udbredt i Københavnsområdet.



Hygromia cinctella

De andre sjældne insekter



Ildtæge



Rød kåltæge



Lille kanttæge



Håret mariehøne